

水垢反覆出現， 從用水端多想一步。

除了清掉既有水垢，也可以評估後續結垢與附著的管理方式。
TAC 提供不用加鹽再生的抑垢選擇；先確認需求，再規劃設備。

01 浴室與龍頭，總在反覆清潔

先分辨水垢、水漬及其他問題，不把所有困擾都歸於同一原因。

02 不想補鹽，也想了解抑垢選擇

TAC 不靠食鹽再生，但不等同去除鈣鎂的離子交換軟水。

03 全屋配置，先看住宅與用水

家庭人數、同時用水、水路空間與原水條件，都是選配依據。

先了解，再建議。

加入官方 LINE，輸入「家庭抑垢」，提供住宅類型、家庭人數與問題部位照片，開始一對一諮詢。

LINE ID @183dhnok

TAC 不去除鈣鎂，不保證完全無水垢或水漬，也不取代日常清潔。

協助減少結垢， 把處理範圍說清楚。

TAC (Template Assisted Crystallization) 為模板輔助結晶。

濾材提供結晶表面，讓部分容易成垢的成分形成微小結晶，再隨水流帶出。

01

接觸濾材

原水接觸 TAC 濾材

02

形成結晶

部分成垢成分結晶

03

隨水流帶出

協助減少後續附著

原理示意重繪；非實際粒徑。參考以西科技原廠 DM，第 2 頁。


+ 不用加鹽再生，抑垢機制不需通電

TAC 沒有鹽水再生程序；搭配其他設備時，另依其規格確認。


! 不去除鈣鎂，也不代表水可直接生飲

除氯、除菌及其他過濾能力，須依對應濾材、設備與水質條件判斷。

水乾之後仍可能有水漬。既有水垢需依設備建議處理；濾材更換依規格、原水與水量確認，不把固定年限套用到所有型號。



鈣鎂離子與硫酸根離子在TAC催化劑上結成結晶



原廠原理與設備示意：以西科技 DM，第 2 頁。
非本公司性能測試或六款方案的實物照片。


設備每天加熱， 用水先對上需求。

結垢、清潔與保養安排，都值得納入設備用水規劃。

TAC 是否適用，須先核對原水條件、流量與設備原廠進水要求。



咖啡設備



熱水設備



餐飲應用

應用示意，非本公司施工實績。圖片來源：以西科技原廠 DM，第 1 頁。

01 帶著機台型號，先確認規範

咖啡機、熱水或蒸煮設備，先核對原廠硬度、鹼度及其他進水要求。

02 把每日與尖峰水量一起確認

提供原水來源、現有濾水設備，以及目前結垢與保養困擾。

LINE 輸入「商用抑垢」

先做一對一需求了解，再確認是否需檢測、現場評估與正式報價。

TAC 不代表水質已符合機台規範，不取代原廠保養，也不保證適用所有設備。

六款方案， 先確認適合再選擇。

標準設備售價公開，實際配置依原水、流量與現場條件確認。
商用需求另行評估；道數與濾殼尺寸，不等於抑垢能力排名。

	NT\$
10吋標準單道 TAC	7,000
雙道10吋標準活性炭 + TAC	12,000
三道10吋標準 PP + 活性炭 + TAC	15,000
TAC奈米降垢 單道10吋大胖	18,800
TAC奈米降垢 單道20吋大胖	28,800
全屋淨水 + TAC奈米降垢特惠組合	36,800

安裝內容與特殊工程依現場評估及正式報價確認。
耗材、配件、施工與後續維護內容，請以正式報價明細確認。



加入官方 LINE，一對一諮詢

@183dhnok

家庭請輸入「家庭抑垢」

餐飲請輸入「商用抑垢」

line.me/R/ti/p/%40183dhnok

價格日期：2026-10-16。原理與圖像來源：以西科技原廠 TAC DM。